

OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE NEL LATTANTI E NEI BAMBINI SCUOLA SECONDARIA

MATERIALE DIDATTICO KIDS SAVE LIVES
LICENZA D'USO GRATUITA ESCLUSIVA
©2025 ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL



Italian
Resuscitation
Council

KIDS



SAVE



LIVES

I numeri dell'arresto cardiaco

viva!

55
ogni 100.000



L'arresto cardiaco è un importante problema sanitario; in Europa sono circa 55 le persone ogni 100.000 abitanti colpite da **arresto cardiaco** ogni anno, trattate dal sistema dell'emergenza sanitaria

7,5%



Il tasso di sopravvivenza in Europa è di circa 7,5%

x3



Quando la RCP viene iniziata dai testimoni di un arresto cardiaco, prima dell'arrivo dell'ambulanza, **le possibilità di sopravvivenza raddoppiano o triplicano**. Ciò significa che potremmo salvare 90.000 - 100.000 persone all'anno in Europa, aumentando la percentuale di RCP immediata da parte degli astanti

ILCOR, Cash R, Nehme Z, de Coen A, Perkins G, Devan M, Dicker B, Dassanayake V, Raffay V, Vaillancourt C, Olasveengen T, Tjelmeland L, Kleinman M, Bray J. Impact of different cardiopulmonary strategies on patient outcomes strategies: A systematic review in draft

55.000



In Italia circa 55.000 persone ogni anno sono colpite da **arresto cardiaco**

70%



Il 70% circa degli arresti cardiaci avviene in ambiente domestico e comunque di fronte a dei **testimoni** che potrebbero iniziare la **rianimazione cardiopolmonare (RCP)**

la settimana per la rianimazione cardiopolmonare



Italian
Resuscitation
Council

KIDS  SAVE  LIVES

Ostruzione delle vie aeree nei lattanti (0-1 anni)




Foto di Patrick Fore



**NON RIESCE A PIANGERE,
RESPIRARE O TOSSIRE
IN MODO EFFICACE**

**Aiuto, il bambino sta
soffocando!**



Italian
Resuscitation
Council

KIDS  **SAVE**  **LIVES**



CHIAMARE I SOCCORSI!
1-1-2 (1-1-8)




Italian
Resuscitation
Council

KIDS    SAVE    LIVES



5 colpi sul dorso tra le scapole con il palmo della mano

sostieni la testa dal mento/mascella
senza premere sul collo



**5 compressioni forti,
decise e scandite
(come colpi di tosse)
con i 2 pollici al centro
del torace**

Ostruzione delle vie aeree nei bambini (da 1 anno in su)



Aiuto, il bambino sta soffocando





CHIAMARE I SOCCORSI!
1-1-2 (1-1-8)



Italian
Resuscitation
Council

KIDS    SAVE    LIVES



**5 colpi sul dorso tra le scapole
del bambino con
il palmo della mano**

sostieni il suo petto
con una mano



5 compressioni addominali

Abbraccialo da dietro e spingi forte al di sopra dell'ombelico, verso di te e verso l'alto (*Heimlich*)

Domande?



Italian
Resuscitation
Council

KIDS    SAVE    LIVES

IN BREVE

SE NON RESPIRA E NON TOSSISCE

AGISCI SUBITO: CHIAMA IL 1-1-2, REGOLA DEL 5+5

SE È UN LATTANTE (< 1 ANNO)

- **5 COLPI DIETRO:** Tienilo a pancia in giù sul tuo braccio e colpisci tra le scapole.
- **5 SPINTE DAVANTI:** Giralo a pancia in su e premi al centro del petto con due pollici.

SE È UN BAMBINO (> 1 ANNO)

- **5 COLPI DIETRO:** Persona protesa in avanti, colpisci deciso tra le scapole.
- **5 SPINTE DAVANTI:** Abbraccialo da dietro e spingi forte al di sopra dell'ombelico, verso di te e verso l'alto (*Heimlich*).

RIPETI FINCHÉ NON ESCE L'OGGETTO, O RIPRENDE A TOSSIRE

Se perde coscienza: INIZIA RCP

Grazie



Italian
Resuscitation
Council

KIDS    SAVE    LIVES



viva!

la settimana per
la rianimazione
cardiopulmonare

settimanaviva.it



Italian
Resuscitation
Council

KIDS  SAVE  LIVES

Italian Resuscitation Council

♥♥♥.ircouncil.it



Italian
Resuscitation
Council

KIDS 🧒 🧒 🧒 SAVE 🧒 🧒 🧒 LIVES